


Handhabung Selbsttester

(Spucktest)


30 Minuten vorher nichts Essen, Trinken, Kaugummikauen oder Zähne putzen




Entnahme der Speichelprobe: Der Trichter wird in das Sammelröhrchen gesteckt. Danach Räuspern und den Speichel aus dem Rachen lösen. Im Anschluss den Speichel über den Trichter in das Sammelröhrchen fließen lassen, bis die Markierung im Sammelröhrchen erreicht ist.



Testverfahren: Das Sammelröhrchen mit dem anhängenden Verschluss verschließen. Das Sammelröhrchen mindestens **10x kräftig schütteln**. Danach wird der Deckel entfernt und mit der Einweg-Pipette die Speichelprobe entnommen. Von der Pipette werden **drei (3) Tropfen** in die Vertiefung (S) der Kassette gegeben.



Ergebnis: Nach **15 Minuten** kann das Ergebnis abgelesen werden.



Um unsere Kolleg:innen zu schützen, wird es in der Schule **KEINE NACHTESTUNGEN** mehr geben.


Sollte das Ergebnis nicht eindeutig erkennbar sein, Ihr Kind den Test verlieren, Ihr Kind den Test nicht gemacht haben, so müssen Sie Ihr Kind von der Schule abholen.

Sollte ein Test nicht funktionieren, können Sie sich morgens am Fenster einen neuen Test rausholen. Hierzu einfach den nicht funktionierenden Test mitbringen.


Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit

طريقة الفحص الذاتي


1. **أخذ عينة اللعاب:** يوضع القمع داخل الأنبوب. بعدها يتم بصق اللعاب بعد التنخع داخل الأنبوب حتى بلوغ العلامة.



2. **طريقة الفحص:** يتم التخلص من القمع، ويقفل الأنبوب بالغطاء المرفق. يرج الأنبوب عشر مرات على الأقل حتى يختلط اللعاب مع السائل. بعدها يسحب المخروط بواسطة الأنبوب الدقيق وتوضع ثلاث قطرات في الخانة (S).



3. **النتيجة:** تظهر النتيجة بعد ربع ساعة.



4. **ملاحظة هامة:** يمنع الأكل والشرب قبل الفحص بمدة نصف ساعة على الأقل. الطعام والشراب قد يفسدان الفحص.



Um unsere Kolleg:innen zu schützen, wird es in der Schule **KEINE NACHTESTUNGEN** mehr geben.

Sollte das Ergebnis nicht eindeutig erkennbar sein, Ihr Kind den Test verlieren, Ihr Kind den Test nicht gemacht haben, so müssen Sie Ihr Kind von der Schule abholen.

Sollte ein Test nicht funktionieren, können Sie sich morgens am Fenster einen neuen Test rausholen. Hierzu einfach den nicht funktionierenden Test mitbringen.

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit